

# Stofftanten<sup>👑</sup>

Dein Nähimmel in Osnabrück



## „Square City“ Crossbag + Minicity

Ca. 27 cm breit, 27 cm hoch, 5 cm tief  
2 Reißverschlusstaschen vorne  
4 kleine Fächer in der Tasche

### Materialliste

1 Röllchen 50x70 cm Oberstoff  
0,50 x 1,40 m Baumwollfutter  
ca. 1 m Reißverschluss und 4 Zipper  
1,50 m Gurtband 4 cm breit  
1 Versteller 4 cm  
2 Karabiner 4 cm  
2 D-Ringe 4 cm  
für die Minicity 1 D-Ring 4 cm, ca. 30 cm  
Reißverschluss 3 mm Raupe mit 2  
Zipperrn, 1 Ringkarabiner

## Zuschnitt

Alle Nahtzugaben sind in den Schnittteilen enthalten und als Punktlinie eingezeichnet.  
Das Schnittmuster ist auf Papier alle Teile nebeneinander zum Ausschneiden.

## Nähen

Du kannst bequem nach unserer ausführlichen Bildernähanleitung die „Square City“ Crossbag nähen.

Die PDF findest Du in dem Artikel „Square City“ unter dem Reiter [Dokumente](#) direkt neben dem Reiter [Beschreibung](#) bei uns im Onlineshop.

Du kannst die PDF runterladen und bei dir speichern, dann kannst Du auch offline arbeiten.



## Auflageplan für die "Big City" Crossbag

Du benötigst einen Coupon  
50 x 70 cm Außenstoff  
(Kunstleder, Canvas oder  
Wildlederimitat)

zusätzlich:

50 cm Futterstoff 1,40 m breit  
1,5 m Gurtband z.B. 4 cm breit



2 Karabiner

2 D-Ringe

1 Versteller

ca. 1m Endlosreißverschluss

4 Zipper



Reißverschluss Fronttasche 39 cm fertig  
O- Reißer (2 Zipper laufen gegengleich)  
auf 29 cm zuschneiden und die Enden  
mit den 7 cm Streifen aus Oberstoff  
verlängern

Streifen rechts auf rechts auf den  
Reißverschluss legen und mit  
1 cm Nahtzugabe nähen


Reißverschluss Deckel 41 cm fertig  
O-Reißer auf 35 cm zuschneiden und  
die Enden mit den 5 cm Streifen  
verlängern.




Beide Reißverschlüsse mit den Verlängerungsstreifen aus Oberstoff mit 1 cm Nahtzugabe nähen



An beiden Reißverschlüssen die Verlängerung Füßchenbreit absteppen



Mitte am Reißverschluss für die Fronttasche markieren




Blende 3,5 x 5 cm mit Stylfix bekleben




Schutzfolie abziehen und 1 cm Nahtzugabe umkleben



Über der markierten Mitte platzieren und an beiden Seiten knappkantig auf den Reißverschluss steppen



Wenn gewünscht Applikation  
aufnähen



Anschluss D-Ring  
auf der linken Stoffseite mit  
Stylefix bekleben, Folie entfernen  
und 2 cm an beiden Seiten umkleben

D-Ringe auffädeln, das Anschluss-  
teil auf der Hälfte umlegen und knapp  
neben dem Ring nähen. Dann bleibt  
der D-Ring an seiner Position



D-Ring mit Anlussteil auf dem Dreieck platzieren, das Anlussteil überstehen lassen. Das Dreieck zur Hälfte umlegen und Fixieren.



Dreieck nähen, wenden und zur Entlastung der Naht Füßchenbreit steppen.




Unteres Vorderteil rechts auf rechts auf das Schnittteil mit der Rundung (Rückseite mit Deckel) legen.




Mit Klammern die beiden Teile fixieren und mit 1 cm Nahtzugabe nähen.



Füßchenbreit steppen.  
Die Nahtzugabe in Richtung  
Boden legen.  
Beide Lagen in die gleiche Richtung.




Reißverschluss für die Fronttasche  
auf dem unteren Vorderteil platzieren  
und auf die Passzeichen achten.  
Mit einigen Klammern fixieren.



Auf der Reißverschlussseite mit 1 cm Abstand zur Kante den Reißverschluss nähen.

Vor den Zipperrn anhalten, die Nadel unten lassen, das Füßchen anheben und vorsichtig den Zipper verschieben.

Füßchen wieder senken und die Naht beenden.



Das Futter der Fronttasche soll jetzt an Reißverschluss genäht werden. Oberstoff mit dem Reißverschluss rechts auf rechts auf das Futterteil legen.



Mit Klammern Futter auf dem Oberstoff fixieren.



Genau in der Naht nähen, mit der Du den Reißverschluss genäht hast, dann sitzt das Futter perfekt.



Das Futter direkt an der Naht gut mit dem Fingernagel oder einem Falzbein ausstreichen.

Bügeln kann schwierig sein, nicht jedes Kunstleder verträgt die Hitze.



Den Oberstoff flach drücken an der Naht vom Reißverschluss.  
Füßchenbreit steppen.


Immer wieder nachsehen, ob das Futter gut mitgenäht wird.

Dabei wieder auf die Zipper achten und aus dem Nähbereich schieben.



Oberes Vorderteil rechts auf  
rechts über den Reißverschluss  
legen.

Mit Klammern die beiden  
Lagen fixieren.




Wieder mit 1 cm Nahtzugabe nähen.

Auf die Zipper achten.



Die offene Kante vom Futter  
der Fronttasche über den  
Reißverschluss legen

Futter mit Klammern fixieren



Das ganze auf die andere Seite legen und wieder genau in der Naht nähen. Auf die Zipper achten!

Oberes Vorderteil umklappen, die Nahtzugabe, alle Lagen, zeigen in Richtung Oberes Vorderteil.




Im gleichen Abstand wie an der anderen Seite steppen



Oberstoff fertig genäht



Damit die Fronttasche 2 getrennte Taschen hinter dem Reißverschluss mit der Blende hat, muss das Futter unterteilt werden.



Senkrecht zum Passzeichen die Nählinie stecken.



Das 2.te Teil aus Futterstoff ist für die Innentasche.  
An der Umbruchlinie falten und die lange Kante mit 1 cm Nahtzugabe nähen.



Den Schlauch wenden und über der ausgebügelten Naht fübchenbreit steppen.



Innentasche 1 cm über dem Passzeichen vom Boden an beiden Seiten knappkantig auf der Nahtzugabe festnähen.  
Die Aufteilung der einzelnen Fächer nach belieben stecken.


Die Mehrweite wird unten in Falten gelegt, damit bekommen die einzelnen Taschen ein wenig Volumen.



Die einzelnen Fächer nähen.



Mehrweite in Falten legen, stecken und die untere Kante knappkantig auf das Taschenfutter nähen.



Reißverschluss an den Deckel stecken. Dabei mittig am Passzeichen beginnen und zu beiden Seiten den Reißverschluss rechts auf rechts auf runde Kante vom Deckel stecken.


An der quer gesteckten Nadel ist das Passzeichen vom Deckel. Dort beginnt die Naht. Die Nahtzugabe von der Verlängerung vom Reißer wird nicht genäht.




Mit 1 cm Abstand langsam den Reißverschluss auf die runde Kante nähen.  
Die Naht endet an der quer gesteckten Nadel.



Jetzt soll das Futter an den Reißverschluss genäht werden.  
Futter rechts auf rechts  
auf den Außenstoff legen.



Unbedingt auf die Passzeichen achten.



Das Futter und den Oberstoff stecken.  
Auf die Passzeichen achten.

Genau in der Naht vom  
Reißverschluss nähen. Hier siehst  
Du auch genau den Anfang und  
das Ende der Naht.




Taschendeckel auf die rechte Seite  
wenden und die Naht am  
Reißverschluss gewissenhaft  
ausarbeiten. Sollte die Rundung kleine  
Ecken aufweisen, kannst Du die  
Nahtzugabe ein wenig einschneiden.



Die Steppnaht am Deckel beginnt auf  
der Verlängerung vom Reißverschluss.  
Da sieht man die Verriegelung der Naht  
später nicht so sehr.



Vom Reißverschluss aus ca. 5 mm in den Deckel hinein nähen. Die Nadel unten lassen, Füßchen heben und das Teil in Nahrichtung drehen, Füßchen senken und weiter parallel zum Reißverschluss steppen.



Langsam nähen und wieder auf die Zipper achten

Die Naht endet wieder auf dem Reißverschluss.



Nun soll das obere Vorderteil an den Reißverschluss genäht werden.

Unbedingt auf die Passzeichen achten.



Reißverschluss rechts auf  
rechts auf die Kante vom  
oberen Vorderteil stecken.  
Vom Passzeichen in der Mitte  
ausgehend zu beiden Seiten.




Mit 1 cm Nahtzugabe nähen.





Futter rechte Seite oben




Ecke bilden und am Passzeichen  
Nadel quer stecken, nähen  
an beiden Seiten



Auf der linken Stoffseite den oberen Rand vom oberen Vorderteilfutter die Nahtzugabe mit Stylefix bekleben die Schutzfolie entfernen und die Nahtzugabe vom Passzeichen ausgehend umkleben



Seitennaht vom Futter stecken




Die Seitennaht endet ca. 2 cm vor dem Reißverschluss  
An beiden Seiten nähen.



Dreieck mit D-Ring unterhalb vom Reißverschluss auf das Hinterteil stecken und knappkantig auf die Nahtzugabe nähen, dann verrutschen die Teile nicht wenn die Seitennaht genäht wird.  
An beiden Seiten.




Ecken vom Oberstoff nähen.  
bis zum Passzeichen.  
Quer gesteckte Nadel.



Nahtzugabe am Passzeichen  
einschneiden



Seitennähte vom Oberstoff nähen.  
Dabei den Futterstoff von der  
Fronttasche mitfassen.




Unbedingt die Nahtzugabe vom  
Reißverschluss nach unten in Richtung  
oberes Vorderteil legen.  
Wichtig für die letzte Steppnaht.




Futter auf rechts wenden



und über die Tasche ziehen



Passzeichen mittig am Futter  
und am oberen Vorderteil  
markieren



Futter an den Reißverschluss stecken. Die Kante vom Futter soll gerade eben die Naht vom Reißverschluss verdecken.



Die Ecke der Tasche möglichst flach legen.  
Nun kommt die schwierigste Naht.  
Auf der Verlängerung vom Reißverschluss mit der Naht beginnen und ca. 5mm in das Vorderteil nähen, dann die Tasche drehen



und parallel zum Reißverschluss weiter nähen. Die Naht endet wieder auf der Verlängerung vom Reißverschluss.



So kann es jetzt aussehen



Tasche auf die rechte Seite wenden  
und die Ecken gut ausformen



Die Freude ist groß!  
Soweit ist die Tasche fertig.  
Jetzt nur noch den Tragegurt  
fertigstellen.

Karabinerhaken auf das Gurtband fädeln. Ca. 10 cm umlegen.



Direkt neben dem Karabiner nähen, dann bleibt er in seiner Position.

Das Ende vom Gurtband kurz einschlagen und nähen.

Für die Minicity den Karabiner und einen D-Ring auffädeln. Den Ring ca. 10 cm vom Karabiner entfernt 2 mal feststeppen. An diesem D-Ring kann die Minicity mit den Ringkarabiner befestigt werden.






Versteller und Karabiner auf das andere Ende vom Gurtband fädeln.



Am Versteller eine große Schlaufe bilden.

Das offene Ende vom Gurtband auf der linken Seite vom Steg durch den Versteller wieder zurück fädeln.



Auf der rechten Seite vom Steg des Verstellers das offene Ende vom Gurtband zurückführen.

Wieder mit einer doppelten Naht das Gurtband am Steg vom Versteller befestigen.



"Square City" Crossbag

ist bereit für einen Bummel  
durch die City.

