

"Y-Bag" mit stylischer Magnetschnalle

von Fidlock

• 30 cm breit

• 22 cm hoch

• 6-9 cm tief









Materialliste "Y-Bag"

- Oberstoff
 Heavy Canvas
 35 X 140 cm
- Futter (Regenstoff Reflex) 85 X 140 cm
- Reißverschluss
- 94 cm + 4 Schieber
- Gurtband 2,5 cm2,53 m
- 1 x Magnetschnalle
 Fidlock 2,5 cm
- 3 x Versteller 2,5 cm



Zuschnitt "Y-Bag" Die Nahtzugaben sind auf den Schnittteilen eingezeichnet.


- Neuen Stoffbruch legen und
 Teil 12 aus Oberstoff zuschneiden
- alle anderen Teile einzeln nach Angabe auf den Schnittteilen aus Oberstoff und Futter zuschneiden



Zuschnitt "Y-Bag" Gurtband

- 2 x 10 cm
- 1 x 14 cm
- 1 x nach Teil 14
- 1 x 1,5 m für den Trageriemen


Die 4 Schieber auf den Reißverschluss fädeln



Zuschnitt "Y-Bag" Reißverschluss

mit je 1 Zipper

- 3 x 26 cm
- 1 x 16 cm




Lege dir die Teile 1 und 2
aus Oberstoff, das Teil 4
aus Futterstoff und das
Stück Reißverschluss
16 cm mit
2 Anschlussteilen aus
Oberstoff bereit.





Die beiden Anschlussteile rechts auf rechts auf die Reißverschlussenden legen und nähen.



Nähen "Y-Bag" Vorderteil

Die Anschlussteile umklappen und die Naht flach ausstreichen.


ACHTUNG!

Die Schieberspitze soll nach oben zeigen.



Den Reißverschluss rechts auf rechts auf die gerade Kante von Teil 1 legen.

Fixieren und nähen.



ACHTUNG!

Immer wenn du einen Reißverschluss annähst solltest du in der Nähe des Schiebers die Nadel unten im Nähgut lassen, Füßchen anheben, den Schieber aus der Gefahrenzone ziehen, Füßchen wieder senken und die Naht beenden.



Das Teil 1 mit dem Reißverschluss über Teil 4 aus Futterstoff legen.

Auf dem Schnittteil ist der Reißverschluss vermerkt.



Nähen "Y-Bag" Vorderteil

In der sichtbaren Naht das Futter an den Reißverschluss nähen.



Das Futter knappkantig auf die Nahtzugabe steppen. Dann ist das Futter sicher vor dem Schieber.




Nähen "Y-Bag" Vorderteil


Teil 2 soll an die andere Reißverschlussseite genäht werden.



Teil 2 rechts auf rechts über den Reißverschluss legen.




Auf der Reißverschlussseite nähen.



Das Futter über den Reißverschluss legen und fixieren.



Das Teil auf die andere Seite legen und in der sichtbaren Naht das Futter annähen.



Jetzt brauchst du
Teil 3 aus Oberstoff,
Teil 5 aus Futterstoff 1 x
1x 26 cm Reißverschluss
und beiden RV Anschluss
rechts und links aus
Oberstoff.



Das rechte Anschlussteil ans rechte Ende vom Reißverschluss und linke auf die linke Seite.



Das Anschlussteil rechts auf rechts auf den Reißverschluss nähen, Anschlussteil unklappen und die Naht gut ausstreichen.



Der Reißverschluss mit den Anschlussteilen soll an die obere Kante genäht werden.



Rechts auf rechts über das untere Vorderteil legen und fixieren. Dabei den Futterbeutel der senkrechten Reißverschlusstasche mit festnähen.



Teil 5 aus Futterstoff, mit der rechten Seite nach unten, darüberlegen, fixieren.



Auf der anderen Seite in der sichtbaren Naht nähen.




Das Futter auf die Nahtzugabe steppen.




Teil 3 aus Oberstoff soll an die andere Reißverschlusskante genäht werden.



Teil 3 aus Oberstoff
rechts auf rechts über
den Reißverschluss legen
und fixieren.
Da ganze Teil auf die
andere Seite legen und
auf der
Reißverschlussseite
nähen.



Den Futterbeutel über den Reißverschluss legen, fixieren und wieder auf der anderen Seite in der sichtbaren Naht nähen.



Den Futterbeutel flach hinlegen und die Seitennähte schließen.




Das Vorderteil ist fertig mit 2 Reißverschlusstaschen.



Nähen "Y-Bag" Hinterteil Futter


Jetzt brauchst du
Teil 7 aus Futterstoff,
Teil 5 aus Futterstoff 1 x
Teil 8 aus Futterstoff
1x 26 cm Reißverschluss
und 2x RV Anschluss aus
Futterstoff.



Den Reißverschluss mit den Anschlussteilen verlängern, Nähte ausstreichen.




Den Reißverschluss rechts auf rechts auf Teil 7 klammern und nähen.



Teil 5 aus Futterstoff, mit der rechten Seite nach unten, darüberlegen, fixieren.




Auf der anderen Seite in der sichtbaren Naht nähen.



Das Futter auf die Nahtzugabe steppen.



Teil 8 soll an die noch offene Reißverschlusskante genäht werden.



Teil 8 rechts auf rechts über den Reißverschluss legen und fixieren.



Auf der Reißverschlussseite nähen.



Teil 5 aus Futterstoff, mit der rechten Seite nach unten, darüberlegen, fixieren.



Auf der anderen Seite in der sichtbaren Naht nähen.



Das Hinterteilfutter mit Reißverschlusstasche ist fertig.



Nähen "Y-Bag" Hinterteil

Jetzt brauchst du
Teil 7 aus Oberstoff,
Teil 5 aus Futterstoff 1 x
Teil 8 aus Oberstoff
1x 26 cm Reißverschluss
und 2x RV Anschluss aus
Oberstoff.



Das Hinterteil aus Oberstoff genau so wie das Futterhinterteil nähen.



Nähen "Y-Bag" Boden Oberstoff

Jetzt brauchst du
Teil 10 aus Oberstoff,
Teil 11 aus 2 x Oberstoff
2 x 10 cm Gurtband mit
je einem Versteller
aufgefädelt und auf 5 cm
gefaltet.



Das gefaltete Gurtband mit dem Versteller an den Passzeichen auf Teil 11 legen. Die offene Kante 2 cm überstehen lassen.



Das Gurtband auf der Nahtzugbe fixieren. Das 2.te Teil 11 ebenso arbeiten.




Teil 11 rechts auf rechts auf den Boden aus Oberstoff legen und fixieren.



Die Naht doppelt nähen und nochmals auf der Nahtzugabe den Gurt gegen ausreißen sichern.



Die Nahtzugabe in Richtung Boden legen und sorgfältig ausstreichen.



Nähen "Y-Bag" Verschluss an Vorderteil


Das 14 cm
Gurtbandstück ist für das
untere Teil der
Magnetschnalle.
Das Gurtband zwischen
den Passzeichen am
unteren Rand vom
Vorderteil fixieren.



Den Futterbeutel der senkrechten Reißverschlusstasche zur Seite klammern.




Die Fidlock
Magnetschnalle auf das
Gurtband fädeln. Das
Ende vom Gurtband
einschlagen. Die Kante
vom Gurtband soll bei 9
cm vom unteren Rand
liegen.



Das Gurtband auf das Vorderteil nähen.

An der unteren Kante auf der Nahtzugabe fixieren



Die Falten im Vorderteil bringen Volumen und werden wie fogt gelegt.



Die beiden Passzeichen aufeinander legen. Die Nadel markiert die Mitte der Falte.



Falte nähen.



Nun die Falte an die untere Kante klammern und auf der Nahtzugabe fixieren.



Die rechte Falte ebenso arbeiten.



Nähen "Y-Bag" Boden an Vorderteil

Die Passzeichen am
Boden ca. 8 mm
einschneiden, also nicht
die gesamte Nahtzugabe.
Den Boden rechts auf
rechts über das
Vorderteil legen.



Den Boden an das
Vorderteil nähen.
Von oben bis zum
Passzeichen.
Dort die Nadel unten
lassen, Füßchen anheben
und den Boden um die
Ecke an die untere Kante
vom Vorderteil drehen.



Das Füßchen wieder senken.

Den Boden bis zum nächsten Passzeichen an die untere Kante vom Vorderteil klammern



Das Futter der senkrechten Reißverschlusstasche mit fixieren.



Den Boden bis zum
nächsten Passzeichen an
die untere Kante vom
Vorderteil nähen und
wieder die Nadel unten
lassen und mit
angehobenem Füßchen
den Boden um die Ecke
legen.



Das Füßchen wieder senken. Den Boden bis zum bis zum Ende an die Seite vom Vorderteil nähen.



Nähen "Y-Bag" Boden an Hinterteil

In der gleichen Weise den Boden an das Hinterteil nähen.


Dabei den Futterbeutel in den Seitennähten mitfassen.



So sieht die Rückseite nun aus. Die Seitennähte vom Futterbeutel sind geschlossen.




Tasche wenden und die Ecken sorgfätig ausarbeiten.



Nähen "Y-Bag" Rolltop


Teil 12 aus Oberstoff Teil 13 aus Futterstoff




Teil 13 aus Futterstoff rechts auf rechts auf fixieren.




Auf der Oberstoffseite nähen. Wieder das Futter auf die Nahtzugabe steppen.





Nähen "Y-Bag" Oberer Verschluß auf Rolltop

Das Oberteil der Fidlock Magnetschnalle auf das Gurtband Teil 14 fädeln. Die Passzeichen von Teil 12 beachten.



Das Gurtband wie ein
Dach zwischen den
Passzeichen fixieren.
Für die Schräge falte ich
mir das Schnittteil und
lege das Gurtband an
Schnittkante.
Gurtband mit Nadel in
passender Position
fixieren.



Dann falte ich das
Schnittteil an der oberen
Kante bis zur Nahtlinie
vom Gurtband und
Markiere mit einem
Trickmarker die Nahtlinie
auf dem Gurtband.




Die beiden schrägen Gurtbandteile auf das Rolltop nähen.



Das Rolltop an der kurzen Seite rechts auf rechts zusammen legen und die kurze Seite nähen. An der Umbruchkante das Futter über den Oberstoff ziehen. Beide rechten Seiten sind außen.



Das Rolltop über die
Tasche ziehen.
Die Naht von Rolltop an
das Passzeichen vom
Vorderteil.
Alle weiteren Passzeichen
auf einander fixieren.




Das Rolltop an die Tasche nähen.



Nähen "Y-Bag" Taschenfutter

Das Hinterteilfutter mit Reißverschlusstasche Teil 6 aus Futterstoff Teil 9 aus Futterstoff




Zuerst den Boden Teil 9 an das Hinterteil nähen und dabei den Futterbeutel der Reißverschlusstasche mitfassen.



Wie bei der Außentasche immer bis zum Passzeichen, Richtung ändern und um die Ecke bis zum nächsten Passzeichen.





Dann den Boden an Teil 6, das Vorderteilfutter nähen, dabei in einer Seitennaht eine Wendeöffnung lassen.



Das Futter über die Tasche mit Rolltop ziehen. Vorderteilfutter an Vorderteil. An den Passzeichen fixieren.



Futter an Obertasche mit Rolltop nähen.



Tasche durch die Wendeöffnung ziehen. Die Nahtzugaben in der Wendeöffnung nach innen legen und die Wendeöffnung schließen. Die Ecken der Tasche ausarbeiten.

Das 1,5 m Stück Gurtband mit einem Versteller an den seitlichen Verstellern anbringen.



Fertig!